

Die Grundlagen des Bauens.

Betonpreisliste 2020

Kieswerk Egli



Werk Riedikon

Betonsorten nach Korngrösse und Zementgehalt

Artikelnummer	Zementgehalt	Korngrösse	Anwendung	Preis ab Werk CHF/m ³
P800150	150	0 - 4	Überzug	167.00
P800200	200	0 - 4	Überzug	175.00
P800250	250	0 - 4	Überzug	183.00
P800300	300	0 - 4	Überzug	190.00
P800350	350	0 - 4	Überzug	199.00
P800400	400	0 - 4	Überzug	207.00
P800450	450	0 - 4	Überzug	215.00
P800500	500	0 - 4	Überzug	222.00
P810150	150	0 - 8	Pflästerbeton	174.00
P810200	200	0 - 8	Pflästerbeton	182.00
P810250	250	0 - 8	Pflästerbeton	189.00
P820100	100	0 - 16	Sohlen- und Hüllbeton	136.00
P820150	150	0 - 16	Sohlen- und Hüllbeton	144.00
P820200	200	0 - 16	Sohlen- und Hüllbeton	152.00
P820250	250	0 - 16	Randsteinbeton	160.00
P820300	300	0 - 16		167.00
P820350	350	0 - 16		175.00
P830100	100	0 - 32	Magerbeton	132.00
P830150	150	0 - 32	Magerbeton	140.00
P830200	200	0 - 32	Magerbeton	148.00
P830250	250	0 - 32		156.00
P830300	300	0 - 32		164.00

Der Umgang mit Frischbeton kann ihre Gesundheit gefährden.

Alle Preise exkl. MwSt.
 Mindestrechnungsbetrag CHF 40.00
 Gültig ab 1. Januar 2020

Werk Riedikon

Betonsorten nach Korngrösse und Zementgehalt

Artikelnummer	Zementgehalt	Korngrösse	Anwendung	Preis ab Werk CHF/m ³
P850150	150	4 - 8		145.00
P850200	200	4 - 8		153.00
P850250	250	4 - 8	Randsteinbeton Sickerfähig	161.00
P860100	100	8 - 16	Sickerbeton	131.00
P860150	150	8 - 16	Sickerbeton	139.00
P860200	200	8 - 16	Sickerbeton	147.00
P860250	250	8 - 16	Sickerbeton	155.00
P870100	100	16 - 32	Sickerbeton	120.00
P870150	150	16 - 32	Sickerbeton	128.00
P870200	200	16 - 32	Sickerbeton	136.00
P870250	250	16 - 32	Sickerbeton	144.00

Der Umgang mit Frischbeton kann ihre Gesundheit gefährden.

Werk Riedikon

Betonsorten nach SN EN 206

Sortennummer	Druckfestigkeitsklasse	Expositionsklasse	Konsistenz VM weich	Grösstkorn D_{max}	Maximaler W/Z_{eq}	Anwendung	Preis ab Werk CHF/m ³
Betonsorte A							
A130-0	C20/25	XC1 / XC2	1.10 - 1.00	32	0.65	Kranbeton	168.00
A131-0	C20/25	XC1 / XC2	1.10 - 1.00	32	0.65	Pumpbeton	177.00
A230-0	C25/30	XC1 / XC2	1.10 - 1.00	32	0.65	Kranbeton	170.00
A231-0	C25/30	XC1 / XC2	1.10 - 1.00	32	0.65	Pumpbeton	179.00
A260-0	C25/30	XC1 / XC2	1.10 - 1.00	16	0.65	Kranbeton	179.00
A261-0	C25/30	XC1 / XC2	1.10 - 1.00	16	0.65	Pumpbeton	187.00
Betonsorte B							
B230-0	C25/30	XC3	1.10 - 1.00	32	0.60	Kranbeton	172.00
B231-0	C25/30	XC3	1.10 - 1.00	32	0.60	Pumpbeton	181.00
B260-0	C25/30	XC3	1.10 - 1.00	16	0.60	Kranbeton	181.00
B261-0	C25/30	XC3	1.10 - 1.00	16	0.60	Pumpbeton	189.00
Betonsorte C							
C330-0	C30/37	XC4 / XF1	1.10 - 1.00	32	0.50	Kranbeton	183.00
C331-0	C30/37	XC4 / XF1	1.10 - 1.00	32	0.50	Pumpbeton	193.00
C333-0	C30/37	XC4 / XF1	1.10 - 1.00	32	0.50	Mono Kran	197.00
C334-0	C30/37	XC4 / XF1	1.10 - 1.00	32	0.50	Mono Pump	207.00
C360-0	C30/37	XC4 / XF1	1.10 - 1.00	16	0.50	Kranbeton	193.00
C361-0	C30/37	XC4 / XF1	1.10 - 1.00	16	0.50	Pumpbeton	201.00
C361-S	C30/37	XC4 / XF1	1.10 - 1.00	16	0.50	Sanierbeton	218.00
C363-0	C30/37	XC4 / XF1	1.10 - 1.00	16	0.50	Mono Kran	206.00
C364-0	C30/37	XC4 / XF1	1.10 - 1.00	16	0.50	Mono Pump	216.00
C365-0	C30/37	XC4 / XF1	SF2	16	0.50	SVB / SCC	248.00

Chloridgehaltsklasse Cl 0.10

Der Umgang mit Frischbeton kann ihre Gesundheit gefährden.

Alle Preise exkl. MwSt.
 Mindestrechnungsbetrag CHF 40.00
 Gültig ab 1. Januar 2020



Werk Riedikon

Betonsorten nach SN EN 206

Sortennummer	Druckfestigkeitsklasse	Expositionsklasse	Konsistenz VM weich	Grösstkorn D_{max}	Wassereindringtiefe nach SN EN 12390-8	Anwendung	Preis ab Werk CHF/m ³
Weisse Wanne (Erfüllt die Betonanforderungen der SIA 272)							
W230-0	C25/30	XC3	1.10 - 1.00	32	≤ 50 mm	WW Kran	176.00
W231-0	C25/30	XC3	1.10 - 1.00	32	≤ 50 mm	WW Pump	185.00
W260-0	C25/30	XC3	1.10 - 1.00	16	≤ 50 mm	WW Kran	185.00
W261-0	C25/30	XC3	1.10 - 1.00	16	≤ 50 mm	WW Pump	193.00

Chloridgehaltsklasse Cl 0.10

Der Umgang mit Frischbeton kann ihre Gesundheit gefährden.

Transportbedingungen

Fuhrpreis

Für Betonlieferungen gelten 7.50 m³ als Minimaltransport à CHF 35.00 / m³

Für verlangte Mindestmengen unter 7.50 m³ werden immer 7.50 m³ à CHF 35.00 / m³ als Minimaltransport verrechnet.

Preiserhöhungen infolge erhöhter Treibstoffkosten und sonstiger Abgaben vorbehalten.

Mindestmengen

Alle Fahrzeuge 7.50 m³

Zuschläge

Alle Fahrzeuge 4 Min. / m³ inbegriffen 0.00 / m³

Alle Fahrzeuge Mehrzeit 2.50 / Min.

Winterzuschlag

Winterzuschlag auf Betonproduktion vom 1. Dezember bis 31. März 4.00 / m³

Betonzusatzmittel

Zusätzliche Mittel für Abbindeverzögerer, Frostschutz und Fließmittel werden gemäss nachstehenden Preisen separat verrechnet
Lange Verzögerungszeiten bedingen Vorversuche.

Verzögerer netto 5.90 / kg

Frostschutz netto 4.70 / kg

Fließmittel netto 5.90 / kg

Materialdosierung

Mehrdosierung Bindemittel Preis auf Anfrage

Klein- und Privatbezüge

Klein- und Privatbezüge sind bar zu bezahlen.

Alle Preise exkl. MwSt.

Mindestrechnungsbetrag CHF 40.00

Gültig ab 1. Januar 2020